BIOMEC® GOLD

Biomont,

Suspensión Inyectable



Composición

Ivermectina 3.15 g

Indicaciones

Está indicado para el tratamiento y control de ectoparásitos y endoparásitos en bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos Ectoparásitos Miasis cútanea: Cochliomyia hominivorax (gusano tornillo), miasis subcutánea: Dermatobia hominis (tupe, nuche), miasis cavitaria nasal: Oestrus ovis, Haematobia irritans, Hypoderma sp. Garrapatas: R. microplus. Ácaros de la sarna: Psoroptes sp., Sarcoptes sp. y Chorioptes sp. Piojos chupadores: Haematopinus sp., Linognathus sp., Solenopotes capillatus. Endoparásitos Nemátodos gastrointestinales (inmaduros y adultos): Haemonchus sp., Ostertagia sp., Cooperia sp., Trichostrongylus sp., Strongyloides sp., Ascaris suum, Nematodirus sp., Bunostomum sp., Oesophagostomum sp., Metastrongylus sp., Stephanurus dentatus, Graphinema aucheniae, Lamanema chavezi, Haemonchus contortus, Ostertagia circumcincta (larvas), Trichuris sp., Chabertia ovina (adulto), y Trichinella spiralis (fase intestinal). Nemátodos pulmonares: Dictyocaulus filaria y Dictyocaulus viviparus.



Dosis

Bovinos: 1 mL por 50 kg de p.v. Ovinos, caprinos, camélidos, sudamericanos: 0.5 mL por 25 kg de p.v. Período de Retiro: Carne: 120 días Leche: No utilizar en hembras en lactación

Presentaciones

Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL, Frasco 20 mL, Frasco 10 mL,

Vias Administración

Parenteral Subcutáneo

Paises

Perú SENASA F.54.01.N.0009

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapeuticas

Antiparasitarios Internos
Gastrointestinales (nematodos)
Pulmonares – traqueales
Antiparasitarios De Uso Externo
Acaricidas
Cutáneos (microfilarias, larvas, gusaneras, nuches)
Garrapatas
Piojos
Pulgas

Web Site

http://www.biomont.com.pe/www/antiparasitarios/biomec-gold-315/

Copyright © 2026 Vademecumveterinario.com