

## BIOMEC® MAX

### Suspensión Oral



### Composición

Abamectina 200 mg  
Fenbendazol 10 g  
Triclabendazol 12.5 g

### Indicaciones

Está indicado en vacunos, ovinos, caprinos, y camélidos sudamericanos para el tratamiento y control simultáneo de todas las parasitosis incluyendo nemátodos gastrointestinales, nemátodos pulmonares, ectoparásitos y tenias. También actúa como fasciolicida específico, activo contra Fasciola hepática ya que elimina todos los estadios de desarrollo de la Fasciola (inmaduras jóvenes, inmaduras y adultas) desde la primera semana de edad.

### Dosis

Vacunos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos: 1 mL por cada 10 Kg de peso vivo. Período de retiro: Carne: 28 días.

### Presentaciones

Frasco 5 L, Frasco 1 L, Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Envase 30 mL,

### Vías Administración

Oral

### Países

Perú SENASA F.08.02.N.0860

### Clase ACTVET

### Clases Farmacoterapéuticas

Antiparasitarios Internos  
Gastrointestinales (nematodos)  
Hepáticos (trematodos-fasciola)  
Pulmonares – traqueales  
Tenias (cestodos)

### Web Site

<http://www.biomont.com.pe/www/antiparasitarios/biomec-max/>

Biomont,



IMAGEN NO DISPONIBLE

