

BIOMIZONA® DORADA L.A.

Solución Inyectable



### Composición

Ketoprofeno 3 g  
Oxitetraciclina Base 20 g

### Indicaciones

Para el tratamiento y control de enfermedades sistémicas y locales que cursan con procesos inflamatorios causados por microorganismos Gram positivos, Gram negativos, aerobios y anaerobios, entre ellos rickettsias, protozoos y micoplasmas sensibles a la oxitetraciclina, causantes de infecciones respiratorias, digestivas, urinarias, genitales, septicemias. Condiciones específicas como: queratoconjuntivitis, clamidiosis, anaplasmosis, carbunco sintomático, edema maligno, listeriosis, actinomicosis, actinobacilosis, nocardiosis, eperitrozonosis y haemobartonellosis. Pederas, piodermatitis, abscesos, poliartritis infecciosa, erisipela, leptospirosis, rinitis atrófica, enfermedad crónica respiratoria.

### Dosis

Bovinos, ovinos, caprinos y camélidos sud., y porcinos: 1 mL por cada 10 kg de peso vivo. Período de retiro: Carne: 28 días. No administrar a hembras productoras de leche para consumo humano. De ser necesario repetir la dosis adicional a los 3 días post-primera aplicación bajo la indicación del Médico Veterinario.

### Presentaciones

Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL, Frasco 20 mL, Frasco 10 mL,

### Vías Administración

Parenteral Intramuscular  
Parenteral Subcutáneo

### Países

Perú SENASA F.03.01.N.375

### Clase ACTVET

QJ ANTIINFECTIVOS PARA USO SISTEMICO  
QJ01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTEMICO  
QJ01A TETRACICLINAS  
QJ01AA Tetraciclina  
QJ01AA56 oxitetraciclina, combinaciones

### Clases Farmacoterapéuticas

Antibacterianos (antibióticos)  
Tetracilinas  
Antiinflamatorios  
No esteroidales sistémicos

### Web Site

<http://www.biomont.com.pe/www/antibioticos/biomizona-dorada-la/>

Biomont,



IMAGEN NO DISPONIBLE

