

#### BIOMIZONA® DORADA L.A.

Solución Inyectable



# Composición

Ketoprofeno 3 g Oxitetraciclina Base 20 g

## Indicaciones

Para el tratamiento y control de enfermedades sistémicas y locales que cursan con procesos inflamatorios causados por microorganismos Gram positivos, Gram negativos, aerobios y anaerobios, entre ellos rickettsias, protozoos y micoplasmas sensibles a la oxitetraciclina, causantes de infecciones respiratorias, digestivas, urinarias, genitales, septicemias. Condiciones específicas como: queratoconjuntivitis, clamidiosis, anaplasmosis, carbunco sintomático, edema maligno, listeriosis, actinomicosis, actinobacilosis, nocardiosis, eperitrozoonosis y haemobartonellosis. Pederas, piodermatitis, abcesos, poliartritis infecciosa, erisipela, leptospirosis, rinitis atrófica, enfermedad crónica respiratoria.

## **Dosis**

Bovinos, ovinos, caprinos y camélidos sud., y porcinos: 1 mL por cada 10 kg de peso vivo. Período de retiro: Carne: 28 días. No administrar a hembras productoras de leche para consumo humano. De ser necesario repetir la dosis adicional a los 3 días post-primera aplicación bajo la indicación del Médico Veterinario.

# **Presentaciones**

Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL, Frasco 20 mL, Frasco 10 mL,

## Vias Administración

Parenteral Intramuscular Parenteral Subcutáneo

#### **Paises**

Perú SENASA F.03.01.N.375

# Clase ACTVET

QJ ANTIINFECTIVOS PARA USO SISTEMICO QJ01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTEMICO QJ01A TETRACICLINAS QJ01AA Tetraciclinas QJ01AA56 oxitetraciclina, combinaciones

# Clases Farmacoterapeuticas

Antibacterianos (antibioticos) Tetracilinas Antiinflamatorios No esteroidales sistémicos

# Web Site

http://www.biomont.com.pe/www/antibioticos/biomizona-dorada-la/

## Biomont,



