BIOMIZONA® DORADA L.A.

Biomont,

Solución Inyectable





Composición

Ketoprofeno 3 g
Oxitetraciclina Base 20 g



Indicaciones

Para el tratamiento y control de enfermedades sistémicas y locales que cursan con procesos inflamatorios causados por microorganismos Gram positivos, Gram negativos, aerobios y anaerobios, entre ellos rickettsias, protozoos y micoplasmas sensibles a la oxitetraciclina, causantes de infecciones respiratorias, digestivas, urinarias, genitales, septicemias. Condiciones específicas como: queratoconjuntivitis, clamidiosis, anaplasmosis, carbunco sintomático, edema maligno, listeriosis, actinomicosis, actinobacilosis, nocardiosis, eperitrozoonosis y haemobartonellosis. Pederas, piodermatitis, abcesos, poliartritis infecciosa, erisipela, leptospirosis, rinitis atrófica, enfermedad crónica respiratoria.

Dosis

Bovinos, ovinos, caprinos y camélidos sud.,y porcinos: 1 mL por cada 10 kg de peso vivo. Período de retiro: Carne: 28 días. No administrar a hembras productoras de leche para consumo humano. De ser necesario repetir la dosis adicional a los 3 días post-primera aplicación bajo la indicación del Médico Veterinario.

Presentaciones

Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL, Frasco 20 mL, Frasco 10 mL,

Vias Administración

Parenteral Intramuscular
Parenteral Subcutáneo

Paises

Perú SENASA F.03.01.N.375

Clase ACTVET

QJ ANTIINFECTIVOS PARA USO SISTEMICO
QJ01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTEMICO
QJ01A TETRACICLINAS
QJ01AA Tetraciclinas
QJ01AA56 oxitetraciclina, combinaciones

Clases Farmacoterapeuticas

Antibacterianos (antibioticos)
Tetracilinas
Antiinflamatorios
No esteroidales sistémicos

Web Site

http://www.biomont.com.pe/www/antibioticos/biomizona-dorada-la/

Copyright © 2026 Vademecumveterinario.com