

## BIOTOSS®

Solución Inyectable



### Composición

Bromhexina, clorhidrato 300 mg

### Indicaciones

Es bronco secretolítico indicado en bovinos, ovinos, camélidos sudamericanos, equinos, porcinos, caninos y felinos para el tratamiento y control de las afecciones del tracto respiratorio que cursan con abundante producción de moco, aumento de la viscosidad de éste y retención de secreciones como en casos de neumonías, bronconeumonías, bronquitis, faringitis, laringitis, traqueitis y sinusitis.

### Dosis

Bovinos, ovinos, camélidos sudamericanos, equinos, porcinos: 5 mL por cada 30 kg de p.v. Caninos y felinos: 1 mL por cada 6 kg de p.v. Administrar cada 24 horas por 3-5 días y según indicaciones del Médico Veterinario. Período de Retiro Carne: 3 días. Leche: No administrar a hembras en lactación.

### Presentaciones

Frasco 250 mL, Frasco 50 mL,

### Vías Administración

Parenteral Intramuscular

### Países

Perú SENASA F.11.01.N.0009

### Clase ACTVET

### Clases Farmacoterapéuticas

Agentes De Uso Múltiple  
Broncosecretolíticos y expectorantes

### Web Site

<http://www.biomont.com.pe/www/otros/biotoss/>

Biomont,



IMAGEN NO  
DISPONIBLE

