

BIOTOSS®

Solución Inyectable



Composición

Bromhexina, clorhidrato 300 mg

Indicaciones

Es bronco secretolitico indicado en bovinos, ovinos, camélidos sudamericanos, equinos, porcinos, caninos y felinos para el tratamiento y control de las afecciones del tracto respiratorio que cursan con abundante producción de moco, aumento de la viscosidad de esté y retención de secreciones como en casos de neumonías, bronconeumonías, bronquitis, faringitis, laringitis, traqueitis y sinusitis.

Dosis

Bovinos, ovinos, camélidos sudamericanos, equinos, porcinos: 5 mL por cada 30 kg de p.v. Caninos y felinos: 1 mL por cada 6 kg de p.v. Administrar cada 24 horas por 3-5 días y según indicaciones del Médico Veterinario. Período de Retiro Carne: 3 días. Leche: No administrar a hembras en lactación.

Presentaciones

Frasco 250 mL, Frasco 50 mL,

Vias Administración

Parenteral Intramuscular

Paises

Perú SENASA F.11.01.N.0009

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapeuticas

Agentes De Uso Múltiple Broncosecretoliticos y expectorantes

Web Site

http://www.biomont.com.pe/www/otros/biotoss/

Biomont,



