

BIOVALGINA®

Solución Inyectable



Composición

Metamizol, sódico 50 g

Indicaciones

Su acción antipirética, analgésica y antiespasmódica permiten su uso en cuadros infecciosos que cursan con fiebre, cuadros dolorosos de tipo agudo, crónico, tumoral y cuadros espasmódicos de origen digestivo (cólicos). Se utiliza en el plan terapéutico del dolor inflamatorio en mialgias, traumatismos y cirugías, ayudando a controlar el estrés por dolor en el paciente. Tratamiento de la fiebre de origen bacteriano o viral, cuando otras medidas terapéuticas no han resultado eficaces. En el caso de equinos presenta un alivio inmediato del dolor visceral, por cólico grave, minimizando el riesgo de traumatismos ocasionados por el propio animal.

Dosis

Equinos/Vacunos: 20 – 60 mL. Potros/Terberos: 5 -15 mL.
Porcinos: 10 – 30 mL. Camélidos sudamericanos: 3 – 8 mL.
Ovinos/Caprinos: 2 – 8 mL. Caninos: 1 – 5 mL. Felinos: 0.25 a 0.5 mL. Período de retiro: Carne/Leche: 2 días.

Presentaciones

Frasco 250 mL, Frasco 50 mL,

Vías Administración

Parenteral Intramuscular
Parenteral Intravenoso

Países

Perú SENASA F.30.01.N.4

Clase ACTVET

QN SISTEMA NERVIOSO
QN02 ANALGESICOS
QN02B OTROS ANALGESICOS Y ANTIPIRETTICOS
QN02BB Pirazolonas
QN02BB02 metamizol sódico

Clases Farmacoterapéuticas

Agentes De Uso Múltiple
Anticolinérgicos - antiespasmódicos
Analgésicos y antipiréticos
Antiinflamatorios
No esteroideos sistémicos

Web Site

<http://www.biomont.com.pe/www/antiinflamatorios/biovalgina/>

Biomont,



IMAGEN NO DISPONIBLE

