

DIUREX®

Solución Inyectable



Composición

Furosemida 5 g

Indicaciones

Está indicado en el tratamiento de síndromes edematosos de origen cardíaco, renal o hepático; edema pulmonar y ascitis asociados a insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia renal crónica, hipercalcemia sintomática, crisis o emergencias hipertensivas. También está indicado en patologías específicas como el mal de altura y edema de ubres en bovinos; previene la hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio (HPIE) en caballos, acelera la excreción en intoxicaciones por halógenos y en la hiperpotasemia.

Dosis

Caninos y felinos: 0.25-0.4 mL por cada 5 kg de p.v. (felinos usar la dosis más bajas). Equinos: 1 mL por cada 50 kg de p.v. Bovinos: 1 mL por cada 50 kg de p.v. Período de Retiro Carne: 2 días Leche: 2 días

Presentaciones

Frasco 250 mL, Frasco 50 mL,

Vias Administración

Parenteral Intramuscular Parenteral Intravenoso

Paises

Perú SENASA F.14.01.N.0018

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapeuticas

Diureticos

Web Site

http://www.biomont.com.pe/www/otros/diurex/

Biomont,



