

ENROMAX L.A.®

Solución Inyectable



Composición

Diclofenaco sódico 3 g
Enrofloxacin base 20 g

Indicaciones

Para el tratamiento y control de infecciones respiratorias, gastrointestinales, urinarias y dérmicas, producidas por gérmenes Gram Positivos, Gram Negativos y Micoplasmas, asociadas a procesos inflamatorios. Activo contra *Actinobacillus* spp., *Corynebacterium* spp., *Bordetella* spp., *Erysipelotrix* spp., *Haemophilus* spp., *Pasteurella* spp., *Escherichia coli*, *Klebsiella* spp., *Staphylococcus* spp., *Proteus* spp., *Salmonella* spp., *Streptococcus* spp., *Clostridium* spp., *Shigella* spp., *Yersinia* spp., *Vibrio* spp., *Campylobacter* spp., *Fusobacterium* spp., *Listeria* spp., *Moraxella* spp.

Dosis

Vacunos, Ovinos, Caprinos y Camélidos Sudamericanos: 1 mL por cada 20 kilos de p.v. Porcinos: 1 mL por cada 40 kg de p.v.
Período de retiro: Carne: 28 días. No administrar en hembras productoras de leche.

Presentaciones

Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL, Frasco 20 mL,

Vías Administración

Parenteral Intramuscular
Parenteral Subcutáneo

Países

Perú SENASA F.69.01.N.0016

Clase ACTVET

QJ ANTIINFECTIVOS PARA USO SISTEMICO
QJ01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTEMICO
QJ01M ANTIBACTERIANOS DE QUINOLONA Y QUINOXALINA
QJ01MA Fluoroquinolonas
QJ01MA90 enrofloxacin

Clases Farmacoterapeuticas

Antibacterianos (antibióticos)
Quinolonas
Antiinflamatorios
No esteroideos sistémicos

Web Site

<http://www.biomont.com.pe/www/antibioticos/enromax-la/>

Biomont,



IMAGEN NO DISPONIBLE

