

## LACTABIEN®

Suspensión Intramamaria



### Composición

Cefalexina Sódica 200 mg  
Sulfametoxazol 200 mg  
Trimetoprim 40 mg  
Vitamina A 20 mg

### Indicaciones

Lactabien posee en su fórmula, la asociación de Cefalexina, Sulfametoxazol y Trimetoprim; antibióticos cuya capacidad antibacteriana es de amplio espectro. La Vitamina A presente en su composición favorece la regeneración epitelial de la glándula mamaria. Está indicado específicamente para los casos de mastitis clínicas y subclínicas en vacas, durante el periodo de lactación. Efectivo contra: Grampositivos (*Streptococcus uberis*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus agalactiae*, *Staphylococcus aureus*, *Mycoplasma* spp, *Actinomyces* spp, *Corynebacterium pyogenes*, *Clostridium* spp), y Gram negativos (*Escherichia coli*, *Klebsiella*).

### Dosis

Un aplicador por cada cuarto mamario afectado, cada 24 horas durante 3 días consecutivos. Período de retiro: Carne: 7 días; Leche: 3 días.

### Presentaciones

Caja 12 unidad (es),

### Vías Administración

Topical Intramamaria

### Países

Perú SENASA F.03.05.N.1168

### Clase ACTVET

QJ ANTIINFECTIVOS PARA USO SISTEMICO  
QJ51 ANTIBACTERIANOS PARA USO INTRAMAMARIO  
QJ51R COMBINACION DE ANTIBACTERIANOS PARA USO INTRAMAMARIO  
QJ51RD Otros antibacterianos betalactámicos, combinaciones con otros antibacterianos  
QJ51RD01 cefalexina, combinaciones con otros antibacterianos

### Clases Farmacoterapeutas

Antibacterianos (antibióticos)  
B-lactámicos  
Cefalosporinas  
Sulfonamidas – trimetoprim  
Vitaminas  
Asociadas con medicamentos

### Web Site

<http://www.biomont.com.pe/www/antibioticos/lactabien/>

Biomont,



IMAGEN NO  
DISPONIBLE

