

## SUPER L.A.®

### Solución Inyectable



### Composición

Dexametasona 50 mg  
Oxitetraciclina Base 20 g

### Indicaciones

Para el tratamiento y control de procesos infecciosos generalizados y locales que cursan con reacción inflamatoria, Alérgica, Tóxica, Shock y/o Estrés. Neumonías, bronconeumonías, enteritis bacteriana, enterotoxemias, colangitis, cistitis, nefritis, prostatitis, metritis, onfaloblebitis, septicemias. Condiciones específicas como: Queratoconjuntivitis, clamidiosis, anaplasmosis, carbunclo sintomático, edema maligno, listeriosis, actinomicosis, actinobacilosis, nocardiosis, eperitrozoosis y haemorbartonellosis. Pederas, piodes, abcesos, poliartritis infecciosa, erisipela, leptospirosis, rinitis atrófica. Aves: enfermedad crónica respiratoria, coriza infecciosa, cólera, espiroquetosis, sinusitis infecciosa y pulorrosis.

### Dosis

Bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos y porcinos: 1 mL / 10 Kg p.v. Caninos, felinos y conejos: 0.5 mL / 5 Kg p.v. Aves: 0.5 mL / 1 Kg p.v. vía SC Período de retiro: Carne: 28 días, Leche: No utilizar en hembras en lactación. No utilizar en hembras preñadas. De ser necesario aplicar una segunda dosis luego de 3 días bajo las indicaciones del médico veterinario.

### Presentaciones

Frasco 250 mL, Frasco 100 mg, Frasco 50 mL, Frasco 20 mL, Frasco 10 mL,

### Vías Administración

Parenteral Intramuscular  
Parenteral Subcutáneo

### Países

Perú SENASA F.03.01.N.265

### Clase ACTVET

QJ ANTIINFECTIVOS PARA USO SISTEMICO  
QJ01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTEMICO  
QJ01A TETRACICLINAS  
QJ01AA Tetraciclinas  
QJ01AA56 oxitetraciclina, combinaciones

### Clases Farmacoterapéuticas

Antibacterianos (antibioticos)  
Tetracilinas  
Antiinflamatorios  
Esteroidales sistémicos

### Web Site

<http://www.biomont.com.pe/nuv/antibacterianos/superla/>

Biomont,

