

SUPER L.A.®

Solución Inyectable



Composición

Dexametasona 50 mg
Oxitetraciclina Base 20 g

Indicaciones

Para el tratamiento y control de procesos infecciosos generalizados y locales que cursan con reacción Inflamatoria, Alérgica, Tóxica, Shock y/o Estrés. Neumonías, bronconeumonías, enteritis bacterial, enterotoxemias, colangitis, cistitis, nefritis, prostatitis, metritis, onfaloblebitis, septicemias. Condiciones específicas como: Queratoconjuntivitis, clamidiosis, anaplasmosis, carbunco sintomático, edema maligno, listeriosis, actinomicosis, actinobacilosis, nocardiosis, eperitrozoonosis y haemorbartonellosis. Pederas, piodermatitis, abscesos, poliartritis infecciosa, erisipela, leptospirosis, rinitis atrófica. Aves: enfermedad crónica respiratoria, coriza infecciosa, cólera, espiroquetosis, sinusitis infecciosa y pulorosis.

Dosis

Bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos y porcinos: 1 mL / 10 Kg p.v. Caninos, felinos y conejos: 0.5 mL / 5 Kg p.v. Aves: 0.5 mL / 1 Kg p.v. vía SC Período de retiro: Carne: 28 días, Leche: No utilizar en hembras en lactación. No utilizar en hembras preñadas. De ser necesario aplicar una segunda dosis luego de 3 días bajo las indicaciones del médico veterinario.

Presentaciones

Frasco 250 mL, Frasco 100 mg, Frasco 50 mL, Frasco 20 mL, Frasco 10 mL,

Vías Administración

Parenteral Intramuscular
Parenteral Subcutáneo

Países

Perú SENASA F.03.01.N.265

Clase ACTVET

QJ ANTIINFECTIVOS PARA USO SISTEMICO
QJ01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTEMICO
QJ01A TETRACICLINAS
QJ01AA Tetraciclina
QJ01AA56 oxitetraciclina, combinaciones

Clases Farmacoterapéuticas

Antibacterianos (antibióticos)
Tetracilinas
Antiinflamatorios
Esteroidales sistémicos

Web Site

<http://www.biomont.com.pe/www/antibioticos/super-la/>

Biomont,



IMAGEN NO DISPONIBLE

