

ULTRAVIT® NF

Polvo Soluble



Composición

Calcio, pantotenato 83000 mg
Cobre, sulfato 20000 mg
Férrico, hidróxido sacarosa 5000000 mg
Ferroso sulfato 70000 mg
Fólico, ácido 4100 mg
Magnesio, sulfato 100000 mg
Manganeso, sulfato 320000 mg
Metionina 100 g
Nicotinamida 166 g
Potasio, cloruro 20000 mg
Sodio, ascorbato 200000 mg
Sodio, glicerofosfato 320000 mg
Vitamina A Acetato 15000000 U.I.
VITAMINA B1 16500 mg
Vitamina B12 100000 mg
Vitamina B6 20000 mg
VITAMINA D3 60000000 U.I.
Vitamina E 74000 U.I.
Vitamina K3 (Menadiona) 17000 mg

Indicaciones

Está indicado en bovinos, ovinos, camélidos sudamericanos, equinos, porcinos y aves como reconstituyente en casos de deficiencia nutricional, como coadyuvante durante enfermedades infecciosas como diarreas (colibacilosis, salmonelosis, etc), trastornos respiratorios, emplume deficiente, condiciones de estrés por manejo (vacunación, despique, transporte, calor, destete, post parto) y requerimiento metabólicos exigentes (crecimiento, gestación, producción), como suplemento de la ración diaria de gallinas reproductoras, caballos de carrera, en animales en crecimiento, engorde y hembras en lactancia.

Dosis

Aves: Disolver 200 g en 200 L de agua de bebida. Equinos y bovinos: Disolver 2 cucharadas (30 g) en 1 L de agua por animal. Ternero y potrillos: Disolver 2 cucharaditas (10 g) en 1 L de agua por animal. Corderos, cabritos y tuis: Disolver 2 cucharaditas (10 g) en 1 L de agua y administrar 100-300 mL por animal. Lechones: Disolver 1 cucharadita (5 g) en 1 L de agua y administrar 100-300 mL por animal. Se recomienda administrar por 3-5 días en rumiantes, equinos y porcinos. En aves por 8 días. No requiere período de retiro.

Presentaciones

Sobre 1 kg, Sobre 100 g, Sobre 10 g,

Vías Administración

Oral

Países

Perú SENASA F.01.04.N.0395

Clase ACTVET

QA TRACTO ALIMENTARIO Y METABOLISMO
QA11 VITAMINAS

Biomont,



IMAGEN NO DISPONIBLE

